

# Haustüren aus Kunststoff und Aluminium

Individuelle Gestaltung mit System – unsere Exklusiv-Serie




Fenster**ART** – Der Fachhandelspartner für Fenster und Türen

# Vielfältige Möglichkeiten: Gestalten Sie Ihre ganz individuelle Haustür

- Ausführung in Kunststoff oder Aluminium
- Rahmenlos oder Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Einsatz- oder Aufsatzfüllung
- Edelstahl-Stangengriff in 800, 1200 oder 1600 mm Länge
- Standard-Wärmeschutz oder Wärmeschutzpaket 1
- viele Farben und Dekore
- sechs unterschiedliche Verglasungen



## 1. Rahmen



Rahmenlos



Edelstahloptik

## 2. Füllung



### Einsatzfüllung


Die Füllung wird in den Türflügel eingesetzt, dadurch entsteht der kleine Versatz zwischen Flügel-ebene und Türprofil.



### Aufsatzfüllung

Diese flügelüberdeckende Variante bildet eine vollflächige, elegante Form. Der Türflügel wird außen verdeckt.

## 3. Edelstahl-Stangengriff



In die Füllung integrierter Stangengriff  
in den Längen: 800, 1200 oder 1600 mm

## 4. Wärmeschutz

### Standard-Wärmeschutz A



#### Bei Einsatzfüllung

- 2-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen
- Füllung mit einer Stärke von 36 mm
- durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung ca. 1,0 W/m<sup>2</sup>K\*

#### Bei Aufsatzfüllung

- 3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen
- Füllung mit einer Stärke von mind. 53 mm
- durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 53 mm 0,7 W/m<sup>2</sup>K\*

### Wärmeschutzpaket 1 A+



#### Bei Einsatzfüllung

- 3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen
- Füllung mit einer Stärke von mind. 36 mm
- durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 36 mm 0,9 W/m<sup>2</sup>K\*

#### Bei Aufsatzfüllung

- 3-fach-Verglasung, U-Wert des Glases ca. 0,6 W/m<sup>2</sup>K
- thermisch getrennter Randverbund der Verglasungen
- Füllung mit einer Stärke von mind. 53 mm
- durchschnittlicher U-Wert der Gesamtfüllung bei einer Stärke von 53 mm 0,57 W/m<sup>2</sup>K\*

\* der durchschnittliche U-Wert der Gesamtfüllung kann je nach Typ abweichen (abhängig vom Anteil Glas zu Füllung).

## 5. Farben und Dekore

### Farben für Aluminium-Füllungen

Anthrazitgrau RAL 7016
Silbergrau RAL 7001
Lichtgrau RAL 7035
Basaltgrau RAL 7016
Kaminrot RAL 3002
Purpurrot RAL 3004
Tannengrün RAL 6009
Moosgrün RAL 6005
Stahlblau RAL 5011
Taubenblau RAL 5014
Cremeweiß RAL 9001
Sepiabraun RAL 8014
Schokoladenbraun RAL 8017

### Dekore für Kunststoff-Füllungen

Golden Oak
Mahagoni genarbt
Nussbaum genarbt
Braun Dekor ähnlich RAL 8022
Dunkelrot genarbt ähnlich RAL 3011
Dunkelgrün genarbt ähnlich RAL 6009
Moosgrün genarbt ähnlich RAL 6005
Stahlblau genarbt ähnlich RAL 5011
Cremeweiß genarbt ähnlich RAL 9001
Anthrazitgrau genarbt ähnlich RAL 7016
Glatte Folienstruktur
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Grau ähnlich RAL 7001

## 6. Verglasungen



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand



Chinchilla weiß



Klarglas



Mastercarré weiß



**Modell:** 7749-50 | A  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 800 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand



**Modell:** 7749-70 | B  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 800 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Basaltgrau, ähnlich RAL 7012  
**Glas:** Mastercarré weiß

## Form und Funktion ein Leben lang

Türen sind mehr als nur Eingänge. Sie laden ein und begrüßen. Sie gestalten den ersten Eindruck. Gleichzeitig sollen sie vor Hitze und Kälte, Lärm und Einbruch schützen. Wie ein Fenster besteht auch eine Tür aus einem Rahmen und einem Flügel, in dem die Türfüllung verbaut ist. Wählen Sie neben dem passenden Profiltyp eine Füllung aus über 250 Füllungsvarianten. Durch hochwertige Beschläge ergänzen Sie das individuelle Plus an Sicherheit und gestalten so die Visitenkarte Ihres Hauses.



**Modell:** 7744-50 | C  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand



**Modell:** 7744-70 | D  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Dunkelgrün, ähnlich RAL 6009  
**Glas:** Mastercarré weiß



**Modell:** 7744-70 | E  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Dunkelrot, ähnlich RAL 3011  
**Glas:** Mastercarré weiß



**Modell:** 7743-50 | F  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Chinchilla weiß

**Modell:** 7743-70 | G  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Grau, ähnlich RAL 7001  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand



**Modell:** 7746-50 | H  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand

**Modell:** 7746-70 | I  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satinato weiß



**Modell:** 7750-70 | J  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Grau, ähnlich RAL 7001  
**Glas:** Mastercarré weiß

**Modell:** 7750-50  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand



<b>Modell:</b> 7741-50	L	<b>Modell:</b> 7741-70	M	<b>Modell:</b> 7741-50	N	<b>Modell:</b> 7741-70	O
<b>Rahmen:</b> rahmenlos		<b>Rahmen:</b> Edelstahloptik		<b>Rahmen:</b> rahmenlos		<b>Rahmen:</b> Edelstahloptik	
<b>Füllung:</b> Einsatzfüllung		<b>Füllung:</b> Einsatzfüllung		<b>Füllung:</b> Aufsatzfüllung		<b>Füllung:</b> Aufsatzfüllung	
<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff		<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff		<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff		<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff	
<b>Farbe:</b> Weiß		<b>Farbe:</b> Grau, ähnl. RAL 7001		<b>Farbe:</b> Weiß		<b>Farbe:</b> Dunkelrot, ähnlich RAL 3011	
<b>Glas:</b> Satinato		<b>Glas:</b> mattiertes Glas mit klaren Linien		<b>Glas:</b> mattiertes Glas mit klarem Rand		<b>Glas:</b> mattiertes Glas mit klarem Rand	



<b>Modell:</b> 7748-70	P
<b>Rahmen:</b> Edelstahloptik	
<b>Füllung:</b> Aufsatzfüllung	
<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff	
<b>Farbe:</b> Weiß	
<b>Glas:</b> mattiertes Glas mit klarem Rand	



<b>Modell:</b> 7748-50	Q
<b>Rahmen:</b> rahmenlos	
<b>Füllung:</b> Einsatzfüllung	
<b>Griff:</b> 1600 mm Edelstahl-Stangengriff	
<b>Farbe:</b> Weiß	
<b>Glas:</b> Satinato weiß	



**Modell:** 7745-50 | R  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Mastercarré weiß

**Modell:** 7745-70 | S  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand

**Modell:** 7747-50 | T  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand

**Modell:** 7747-70 | U  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Dunkelrot, ähnlich RAL 3011  
**Glas:** mattiertes Glas mit klaren Linien



**Modell:** 7740-70 | V  
**Rahmen:** Edelstahloptik  
**Füllung:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand



**Modell:** 7740-50 | W  
**Rahmen:** rahmenlos  
**Füllung:** Einsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Stangengriff  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satinato weiß





## Fenster**ART** GmbH & Co. KG

Südstraße 3-4  
16356 Werneuchen (bei Berlin)  
Telefon (03 33 98) 83-880  
Fax (03 33 98) 83-888  
[www.FensterART.de](http://www.FensterART.de)  
[info@FensterART.de](mailto:info@FensterART.de)

Wir sind Fachhandelspartner von Fenster**ART**

Profilsystemgeber **SCHÜCO**